



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 NeoImmuneTech, Inc. (이하 "회사")에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로는 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 회사가 발행하는 증권의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며, 문서의 어떠한 내용도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.




- Post SITC Update & JPM Conference
- 2022 Plan



SITC Poster Presentation

Three poster for MSS CRC, PaC and GBM published At SITC 2021, Washington DC, US




SNO 발표 및 Cytokine based conference 긴급 초청

- SNO in Boston, US
- NT-I7 GBM oral presentation made by Dr. Campian
- NIT CSO, invited as a mentor for SNO Young Investigator's Career Development and Networking Reception



- Cytokine-based cancer immunotherapies summit, in Boston, US
- Invited as a session chairman and speaker



- Meeting at JP Morgan Conference with global big pharma
- Presented at 2022 Biotech Showcase at J.P. Morgan Healthcare Conference





NIT-110 주요 임상 사이트 방문 및 미팅결과

임상책임자(PI)의 주요 피드백

Quite exciting to hear that there is response in PC and MSS CRC and learn about <u>pseudo</u> <u>progression shown in MSS CRC.</u>





Good to hear currently updated NT-I7's clinical data and has better understanding in which cohort I can recruit patients more.



Extremely interested to see NT-I7's clinical data. DoR result is very impressive.
It will be next breakthrough in IO market.






Glad to know about NT-I7's clinical data in other study sites, but careful evaluation would be required for pseudo progression.





Saint Louis, Missouri

NT-I7의 차별화: Duration of response



POST SITC 요약

- 1 임상 결과, Tscm의 높은 증폭 확인
 - → 매우 impressive
- 2 GBM, CRC, PC에서의 임상 결과
 - → Cold tumor, 난치성 적응증 대상으로 상당히 의미있는 임상 결과
- 3 Duration of response
 - → 매우 impressive
- 4 향후 임상 계획
 - 임상 운영 강화: 임상 성과 공유, MOA 설명, 직접적인 방문 등이 매우 효과적
 - 환자들의 세부적인 특성, 결과, 바이오마커 분석 진행 예정
 - 다른 CPI combo 임상, 최대한 빠르게 진행 예정: 피부암, 위식도암, 폐암 1차 치료 등
 - 임상 3상 보다는 AA를 받을 수 있는 기획 도출 예정

POST JP Morgan 요약

- $oxed{1}$ Biotech Showcase 에서 $oxed{NT-I_7}$ 최근 임상 및 바이오마커 분석 결과 공유
- 2 다수의 빅파마들과 비대면 미팅 진행
 - SITC 결과 기반 심도있는 관심 표명
- 3 향후 사업 계획
 - 공동 임상개발을 하고 있는 빅파마들과 계속적인 사업 논의 진행
 - PD-1 저해제를 가지고 있거나, 면역 항암 분야에 관심있는 **다수 빅파마와 지속적인 미팅**
 - 4월 AACR 미팅, 6월 ASCO, US Bio 미팅 적극 활용 예정

NT-I7의 포지션 (post SITC)

No. of Developers

Chemo/radiotherapy

Multiple

Chemical (target therapy)

Multiple

Anti-TIGIT, anti-LAG3

Multiple

Anti-TGF beta

Multiple

T cell activators (IL-2 etc)

Multiple

Big Pharms: PD-1/ PD-L1

T cell amplifier (IL-7)

Only one

CAR-T, TCR-T etc

Multiple

Multiple

NK, CAR-NK

Cancer vaccine

Multiple

CD47

Multiple

Bispecific Ab

Multiple

ADC

Multiple

Priority to partner (efficacy in cold tumors)

Ne©IMMUNETECH

항암과 감염질환에 대한 다양한 적응증 개발 진행 중




- Adjuvant monotherapy
- Combo CPI
- Combo CAR-T
- Combo CR-7



- ARS
- ICL/PML
- Sepsis
- Combo Vaccine

2022 : 사업개발 및 신약개발 로드맵 수립

가장 빠른 임상 DATA를 시작으로 L/O 협상 진행, AA를 위한 로드맵 수립을 동시에 진행할 예정



2022년 주요 일정

1H 22

2H 22

Trial Starts, etc.

- ✓ NIT-109: Gastric/GEJ/EA CPI Combo Ph2 part
- ✓ **NIT-106:** Skin Cancer CPI Combo *Ph2 part*
- ✓ **NIT-120:** Recurrent Glioblastoma CPI Combo for neoadjuvant therapy

- ✓ NIT-114: ICL
- ✓ NIT-105: Elderly with Bladder, Breast, and Colorectal Cancer Survivors Ph1b part

ASCO

Data Read-Outs

- ✓ NIT-106: Skin Cancer CPI Combo DE Phase
- ✓ NIT-110: Basket Study CPI Combo Interim Analysis: Cohort 2(NSCLC), Cohort 5(PaC) - TBD
- ✓ **NIT-112:** CAR-T Combo *Preliminary Safety*

ESMO SITC

- ✓ **NIT-107:** GBM Chemo Combo *Interim Analysis*
- ✓ **NIT-109:** Gastric/GEJ/EA CPI Combo *DE Phase*
- ✓ **NIT-110:** Basket Study CPI combo *Final Analysis*
- ✓ **NIT-119:** 1L NSCLC CPI Combo *Interim Analysis*


• 상기 계획은 임상기관의 여건 등에 따라 변동 가능


Appendix 1. 신약 개발의 3 Key Factors

- 1. Right drug?
- 2. Right dose/regimen?
- 3. Right patients?

2. Right dose/regimen (용량/용법 결정)


- 1) 경로 결정: 정맥투여(IV), 피하투여(SC), 근육투여(IM)
- 2) 용법 결정: 3주, 4주, 6주, 8주, 9주, 12주 평가
- 3) 용량 결정: 약 100배까지 dose escalation 평가를 통해 RP2D (recommended Ph2 dose) 선정





Appendix 2. 용량설정

신약개발 과정에서 신약의 특성을 반영한 Therapeutic window 안에서 Risk는 줄이고 Efficacy를 최대화하는 Optimal dose/regimen을 찾는 것이 매우 중요



THANK YOU!



www.neoimmunetech.com

[Korea Office] C-1003, Innovalley 253, pangyo-ro, Bundang-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

ir@neoimmunetech.com

[Headquarters] 2400 Research Blvd., Suite 250, Rockville, MD 20850, USA

ir@neoimmunetech.com